

MANUAL DE USUARIO

KE83 – DESPERTADOR DE VIAJE

Este reloj-despertador parlante funciona con dos pilas tipo AAA.

Coloque las pilas siguiendo la orientación indicada en el compartimento de pilas. Recuerde cambiar ambas pilas simultáneamente.

Deshágase de las pilas gastadas en los lugares específicos para ello. Las pilas gastadas son altamente contaminantes.

FUNCIONAMIENTO:

- 1- Apriete el pulsador de la parte superior del despertador o bien la tecla marcada como “VOZ” para anunciar la hora actual.
- 2- Pulse la tecla “FECHA” para anunciar la fecha.
- 3- Para saber si está activada la alarma, pulse la tecla “SET” fuera del modo de programación. El reloj anunciará “alarma desactivada (o activada)” y seguidamente la hora de alarma programada.
- 4- La tecla “PROG” accede a la configuración del despertador

PROGRAMACIÓN:

Pulse la tecla “PROG” para acceder al menú de configuración. Cada vez que pulse la tecla “PROG” irá desplazándose por los distintos parámetros:

- Campanilla de las horas (activada/desactivada)
- Alarma (activada/desactivada)
- Programación de la hora de la alarma
- Programación de los minutos de la alarma
- Sonido de la alarma
- Programación del volumen

- Temporizador de cuenta hacia delante (cronómetro). Pulsando SET se iniciará el cronómetro. Para detenerlo, pulse SET de nuevo. Cuando salga de este parámetro (pulsando PROG), el cronómetro volverá a cero.
- Programación de la hora del temporizador de cuenta atrás
- Programación de los minutos del temporizador de cuenta atrás
- Temporizador de cuenta atrás activado/desactivado
- Programación de la hora (actual)
- Programación de los minutos
- Programación del año
- Programación del mes
- Programación del día del mes

Una vez seleccionado el parámetro a modificar, pulse la tecla SET hasta que el reloj anuncie el valor deseado para este parámetro.

Si transcurren 10 segundos sin presionar ningún botón, el reloj saldrá del modo de configuración (emitirá un bip). Esto es así salvo en las posiciones de cronómetro y temporizador de cuenta atrás.